

## RUNPO 5 + XB 300-MULTISET

Kabelabrollsystem - verstaut im RUNPOTEC Systemkoffer

Art.-Nr.: 10171



VIDEO  
X BOARD XB 300  
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Beschreibung: XB 300 siehe Seite 2  
Beschreibung: RUNPO 5 siehe Seite 3

Detailbild:

Vorteile RUNPO 5:  
Extremer Biegeradius

Detaillierte Info: siehe Seite 3

Anwendungsbild:  
XB 300 mit Kabel + Trommel

### Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| ART.NR.              | 10171  |
| KOFFER MASSE AUSSEN  | B 405 mm   L 440 mm   H 136 mm                   |
| GEWICHT INKL. KOFFER | 5,10 kg  |
| DURCHMESSER          | XB 300: Ø 300 mm<br>Multifunktionsdorn: Ø 430 mm |
| EAN-Code             | 9120045476552                                    |

### BESCHREIBUNG

Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Der Multifunktionsdorn ist speziell für das X BOARD XB 300 entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Verstaut im praktischen Systemkoffer von Runpotec - (Sortimo - Kompatibel). RUNPO 5 / 30m: 3 fach verdrehter Spezialkunststoff mit 2 x RunpoGleiter inkl Drallausgleich am Spiralanfang und Spiralande dadurch optimales Biege- und Gleitverhalten - in Kunststoffbox - 270 kg Zuglast - nahezu Bruchfrei.

#### Optimales Einsatzgebiet:

**XB300:** Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie losen Kabelbündeln oder Einzeladern. Höhe bis 290 mm und Durchmesser bis 430 mm

**RUNPO 5:** für Rohrdimension 16 mm – 40 mm.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen

**Lieferumfang:** 1 Stück X BOARD XB 300 inkl. Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 Meter im RUNPOTEC Systemkoffer

### VORTEILE

#### XB 300 Profi Kabelabrollsystem


- Universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller
- Kompakt - leicht
- Belastbar bis 300 kg
- Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln
- Kein Kabelgewirr
- Rutschfester und sicherer Stand

#### MULTIFUNKTIONSDORN:

- Verwendbar in Kombination mit XB 300 und XB 500
- Ermöglicht das Abrollen von losen Kabelbündeln und Einzeladern
- Teleskopmitteldorn ausziehbar bis auf 294 mm  
dadurch hohe Kabelbünde oder entsprechende Rohrbünde möglich

#### RUNPO 5 Profi Kabeleinziehsystem

- 50% weniger Reibungswiderstand
- 270 kg Gesamtbruchlast
- Nahezu bruchfrei
- Führungspitze (RUNPOGLEITER) mit integrierten Drallausgleich
- 2 RUNPOGLEITER am Spiralanfang- und ende



### DATEN

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ART.-NR.      | 10137                    |
| ABMESSUNG     | L 300 x B 300 x H 101 mm |
| DURCHMESSER Ø | 300 mm                   |
| TRAGFÄHIGKEIT | 300 kg                   |
| TROMMELBREITE | variabel                 |
| GEWICHT       | 1,26 kg                  |
| HÖHE          | 105 mm                   |
| DORN Ø mm     | 15 mm   45 mm            |
| EAN-CODE      | 9120045475623            |

### BESCHREIBUNG

Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln.

Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar.

#### Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet.

Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr.

Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge.

Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 Stück X BOARD XB 300 inkl. X BOARD Dorn

### VORTEILE

- **Universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller**  
Für alle Arten von Kabeln und Kabeltrommeln auch mit sehr kleinen Innendurchmesser
- **Kompakt - leicht -**  
1,26 kg Eigengewicht
- **Belastbar bis 300 kg**
- **Hervorragend für beschädigte Kabeltrommeln**
- **Kein Kabelgewirr**  
Störungsfreies und rationelles Arbeiten.
- **Rutschfester und sicherer Stand**

### INFORMATION

#### Als Zubehör erhältlich:

**RUNPOTEC MULTIDORN**  
Art.Nr.: 20696



**RUNPOTEC Systemkoffer Universal**  
Art.Nr.: 20613



#### Alternatives Abrollsystem:

**X-BOARD XB 500**  
Art.Nr.: 10136



# DATENBLATT

## RUNPO 5 - Profi Kabeleinziehgerät

optimal für Rohrdurchmesser 16 - 40 mm geeignet

Art.Nr.: 10013 | 10014



Anwendungsbeispiele:

**Nahezu bruchfrei**



**Vorteil zu Glasfaserstab- kein Knicken**



**Strang + Pressung + RUNPOGLEITER**



### DATEN

| ART.-NR.        | 10013                                | 10014         |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| LÄNGE           | 20 m                                 | 30 m          |
| GEWICHT         | 1,06 kg                              | 1,30 kg       |
| MASSE mm        | H 45 / B 315 / T 395                 |               |
| MATERIAL-STAB   | dreifach verdillter Spezialpolyester |               |
| Ø STAB          | 5,3 mm                               |               |
| BIEGERADIUS     | 15 mm                                |               |
| GESAMTBRUCHLAST | 270 kg (auf das gesamte Band!)       |               |
| ROHR Ø          | optimal von 16 mm - 40 mm            |               |
| EAN-Code        | 9120045472806                        | 9120045472813 |

### VORTEILE

- **50% weniger Reibungswiderstand**
- **270 kg Gesamtbruchlast**
- **Nahezu bruchfrei**  
auch bei engsten Radien
- **Vorteile gegenüber Glasfaserstab**  
kein Knicken, Kleben => Zeitersparnis
- **Führungspitze (RUNPOGLEITER) mit integrierten Drallausgleich**
- **2 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich am Spiralanfang- und ende**

### BESCHREIBUNG

Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter „Alleskönner“. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der 3 mm Glasfaserstab, wobei der Reibungswiderstand aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß ist. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RUNPO 5 kann in einer sehr praktischen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das 40 m RUNPO 5 Band kann nicht in der Box verstaut werden.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdimension 16 mm – 40 mm.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** RUNPO 5 in Kunststoffbox - alle RUNPO 5 werden werkseitig mit 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich am Spiralanfang und -ende ausgeliefert.

### INFORMATION

**Kompatibles Zubehör:**

#### RUNPO 5 Ersatzband

20 m | 20240

30 m | 20241

40 m | 20242



Hier klicken  
Produktinformationen

#### RUNPO Z

Ø 4 - 6 mm - 20272

Ø 6 - 9 mm - 20273

Ø 9 - 15 mm - 20274

Hier klicken  
Produktinformationen

