

# PRODUKTBLATT - CUT PROTECT HEAVY 0956

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

### ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

- Beschreibung**
- Nitrilschaum-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge KYORENE® Hochleistungsgewirk - **Höchstes Schnittschutz-Level 5F**
  - Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
  - Nur 1,3 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
  - Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
  - Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
  - 2 cm längere Stulpe in auffälliger Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit

- Einsatzbereiche**
- Arbeiten mit hoher Schnittgefahr aller Art
  - Arbeiten mit großen und schweren scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunststoffplatten)
  - Schwere Arbeiten unter ständiger Schnittbelastung oder starke Beanspruchung durch Abrieb
  - Umgang mit schweren stumpfen Schnittkanten wie (z.B. Karton, Papierrollen oder Holzplatten, Metallbänder)



#### LIEFERBARE GRÖSSEN

7 / 8 / 9 / 10 / 11

#### VERPACKUNG

72 (6 x 12 Paar)

#### FARBE Trägergewebe/Stulpe/Beschichtung

Dunkelgrau / Neon / Schwarz

#### LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 4543F

- Eigenschaften**
- Höchster Schnittschutz Level 5F
  - Hervorragende Abriebfestigkeit Level 4
  - 2 cm längerer Strickbund gewährleistet mehr Sicherheit am Handgeleck
  - Die nahtlose Verarbeitung verbessert den Tragekomfort
  - Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schweißbildung
  - Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort
  - In 5 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

- Verwendungshinweise**
- Keine Unverträglichkeiten bekannt
  - Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
  - Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
  - Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen dienen als Auswahlhilfe. Diese Handschuhe sind auf Schnittschutz geprüft sind jedoch nicht schnittsicher. Kein Schutz ist bei sägezahnförmigen Klingen, rotierenden und bewegten Messern gegeben
  - Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 08.01.2021  
Produktblatt Seite 1/3

## Technisches Datenblatt

## CUT PROTECT HEAVY 0956

Bezeichnung	CUT PROTECT HEAVY 0956
Material Beschichtung	Nitrilschaum beschichtet
Beschichtung Dichte	100G/M2
Material Stoff	KYORENE®-Gewirk 400G/M2
Material Dichte	13 Gauge
Material Stulpe	KYORENE® - Strick
Stulpe Dichte	13 Gauge
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/10/19/3145



### Abmessungen

Grösse	7	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	26 cm	27 cm	28 cm	28,5 cm	29 cm
Strickbund ca.	10 cm	10,5 cm	11 cm	11 cm	11,5 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	80	84	86	88	90
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6

### EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	5
Reißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	3
EN ISO 13997	F

### Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

### EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 7	9 003679 092827	9 003679 792826	9 003679 492825
Größe 8	9 003679 092834	9 003679 792833	9 003679 492832
Größe 9	9 003679 092841	9 003679 792840	9 003679 492849
Größe 10	9 003679 092858	9 003679 792857	9 003679 492856
Größe 11	9 003679 092865	9 003679 792864	9 003679 492863

## Verpackung

Unterverpackung	1 Paar im Polybag mit EAN-Code 12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	6 Polybag
Gesamtverpackung	72 Paar
Karton Länge	45 cm
Karton Breite	30 cm
Karton Höhe	25 cm

## Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Schnitenschutz Gewirk, Nitril/Kautschuk beschichtet

## EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Der Hersteller:

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH  
 Mattseer Landesstrasse 1A, A-5161 Elixhausen

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

CUT PROTECT HEAVY 0956:

- Art.Nr. 092827 - Gr. 7
- Art.Nr. 092834 - Gr. 8
- Art.Nr. 092841 - Gr. 9
- Art.Nr. 092858 - Gr. 10
- Art.Nr. 092865 - Gr. 11 - 5 Finger Schutzhandschuh

der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der EU entspricht: Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit den europäischen harmonisierten Normen EN420: 2003 + A1: 2009 und EN388: 2016 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

CTC  
 4 rue Hermann Frenkel  
 69367 Lyon cedex 07  
 France  
 Kenn-Nr.: 0075

ausgestellten EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/844/162/10/19/3145 war.

Elixhausen, 08.01.2021

**J. Staffl**  
**Arbeitsschutz GmbH**  
 Mattseer Landesstraße 1A  
 5161 Elixhausen, Austria  
 Tel. +43 (0)662/480811 | [www.staffl.eu](http://www.staffl.eu)



Technisches Datenblatt Seite 3/3