





Übersicht Beschlagteile - Schema A



GU-934 mit einem Getriebe und vier miteinander verbundenen Laufwagen

- max. Flügelgewicht 400 kg
- Beschlagbedarf wie bei Schema A
- zusätzlich erforderlich: 1 Grundkarton Tandemlaufwagen




Übersicht Beschlagsteile - Schema A

Auswahlhilfe					
Pos.	Stück bei Schema				Artikelbezeichnung
	A	C	G	K	
Flügelteile / Rahmenteile					
1	1	2	1	2	GU-937 HS Grundkarton Laufwagen 150 kg
	1	2	1	2	GU-934 HS Grundkarton Laufwagen 300 kg
2	1	2	1	2	GU-934 HS Grundkarton Tandemlaufwagen 400 kg
3	1	2	1	2	GU Verbindungsstange rund Ø 8 mm
4	1	2	1	2	GU HS Hebegetriebschloss PZ sperrbar (DM 27,5 mm oder 37,5 mm)
5A	2	4	2	4	GU HS Riegelbolzen Nr. 1 (in GU HS Zubehör-Beutel Schema A enthalten)
5C	-	2	-	2	GU HS Riegelbolzen Nr. 2/14 - Schema C (in GU HS Zubehör-Beutel Schema C enthalten)
6	3	6	3	6	GU HS Führung unten GU-937 (in GU HS Zubehör-Beutel Schema A enthalten)
					GU HS Führung unten GU-934 (in GU HS Zubehör-Beutel Schema A und C enthalten)
7	1	2	1	2	GU HS Dichtplatte Mittelstoß (in GU Thermostep 164 und 204 Zubehör-Beutel A enthalten)
7H	1	2	1	2	GU HS Dichtstreifen Mittelstoß Festfeld (in GU Thermostep 204 Zubehör-Beutel A enthalten)
8	1	1	1	1	GU HS Führungsschiene P 1786 (in Führungsschienen-Set oben P 1786 enthalten)
9	1	1	1	1	GU HS Führungsschiene P 1850 (in Führungsschienen-Set oben P 1850 enthalten)
9A	1	1	1	1	GU HS Führungsschiene P 1849 (in Führungsschienen-Set oben P 1850 enthalten)
10	1	2	1	2	GU HS Abdeckkappe PZ (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
11	1	2	1	2	GU HS Anschlussstück unten (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
12	1	2	1	2	GU HS Anschlussstück oben (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
13	1	2	1	2	GU HS Dichtungsgummi oben (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
14	1	2	1	2	GU HS Führung Nr. 1 (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
15	1	2	1	2	GU HS Führung Nr. 2 (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
15A	2	4	2	4	GU HS Gummipuffer Nr. 80 (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene enthalten)
15B	1	2	1	2	GU HS Führung P 1849 verdeckt (in Zubehör-Beutel verdeckt liegend für Führungsschiene P 1850 enthalten)
16	1	2	1	2	GU HS Dichtungsbrücke (in Zubehör-Beutel für Führungsschiene P 1850 enthalten, für P 1786 separat bestellen)
17A	2	4	2	4	GU HS Dichtungsprofil P 742 oben (Schiebeflügel waagrecht)
17B	2	4	2	4	GU HS Dichtungsprofil P 743 (Mittelstoß senkrecht)
17C	1	2	1	2	GU HS Dichtungsprofil P 1156 oben (Durchgangsbereich)
17D	1	2	1	2	GU HS Dichtungsprofil P 1483 (Zarge senkrecht) *
17E	2	4	2	4	GU HS Dichtungsviertelrahmen P 743 unten (Schiebeflügel senkrecht/waagrecht)
18	1	2	1	2	GU HS Drehgriffgarnitur DIRIGENT
19	2	4	2	4	GU HS Drehgriff-Befestigungsschraube
21A	1	2	1	2	GU HS Abdeckplatte unten für Laufschiene (in Führungsschienen-Set oben enthalten)
21B	1	2	1	2	GU HS Abdeckplatte unten für Laufschiene (in Zubehör-Beutel verdeckt liegend für Führungsschiene P 1850 enthalten)
196	1	2	1	2	GU HS Dämpfer für Führungsschiene oben P 1850
Laufschielen					
61B	1	1	1	1	GU HS Laufschiene P 1659, Höhe 10 mm, für Bodenschwelle
61L	1	1	1	1	GU HS Laufschiene P 379, Höhe 5 mm, für Holzschwelle
Zubehör (optional)					
5B	2	4	2	4	GU HS Riegelbolzen Nr. 1/S für Spaltlüftung
11A	1	2	1	2	GU HS Mittelstoßdichtung Zubehör-Beutel
22	1	2	1	2	GU HS Zugfeder für Hebegetriebschloss
22A	1	2	1	2	GU HS Griffdämpfer für Hebegetriebschloss
48	2	4	2	4	GU HS Anschlagpuffer Nr. 90
50	1	2	1	2	GU HS Mittelverriegelung senkrecht
52	1	2	1	2	GU HS Getriebeverlängerung
53	1	1	1	1	GU HS Riegelbock (optional - bei Schema G1 und H erforderlich)
55	1	2	1	2	GU HS Mittelstoßsicherung
167	1	2	1	2	GU HS Anbohrschutz RC2 für Hebegetriebschloss
203	1	2	1	2	GU HS SilentClose / StopUnit und Zubehör (separat bestellen) für Führungsschiene P 1786
204	1	2	1	2	GU HS SilentClose / StopUnit und Zubehör (separat bestellen) für Führungsschiene P 1850
222	1	2	1	2	GU HS LiftUnit Standard / Heavy

* ohne Abbildung

Übersicht Beschlagteile - Bodenschwelle Thermostep 164 / 204



Auswahlhilfe					
Pos.	Stück bei Schema				Artikelbezeichnung
	A	C	G	K	
Bodenschwelle					
60	1	1	1	1	GU Thermostep 164 / 204 Bodenschwelle
61A	1	1	1	1	GU HS Laufschiene P 1636, Höhe 5 mm
61B	1	1	1	1	GU HS Laufschiene P 1659, Höhe 10 mm
61C	1	1	1	1	GU HS Laufschiene P 1635, Höhe 15 mm
62	1	1	1	1	GU Thermostep 164 / 204 Trittschwelle
62B	1	1	1	1	GU Thermostep 204 Comfortprofil P 1951 *
63	1	1	1	1	GU Thermostep 164 / 204 Wetterprofil
64	1	2	1	2	GU Thermostep 164 / 204 Aufsatzschiene
65	1	2	1	2	GU Thermostep 164 / 204 Zwischenprofil
74	2	4	2	4	GU Eckverbinder-Befestigungsset oben
75	2	4	2	4	GU Thermostep 164 / 204 Eckverbinder-Befestigungsset unten
78	2	4	2	4	GU Thermostep 164 / 204 Rahmen-Eckverbinder unten
7E	1	2	1	2	GU HS Dichtplatte Laufschiennut (liegt in GU Thermostep 164 / 204 Rahmen-Eckverbinder unten bei)
82	1	1	1	1	GU Thermostep 164 Dichtungsbahn
85A	1	2	1	2	GU Thermostep 164 / 204 Verbreiterungsprofil P 1051
85B	1	1	1	1	GU Thermostep 164 / 204 Dichtungsprofil P 859 zu Verbreiterungsprofil P 1051

* ohne Abbildung