iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73HX10UE







Sonderzuhehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73603	Besteckschublade
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ varioSpeed Plus Geschirr bis zu drei Mal schneller sp
 ülen und trocknen
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche varioScharnier.
- ✓ Home Connect-App Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse:
Höchste Anzahl von Maßgedecken:
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0
Programmdauer:
Luftschallemissionen:
Luftschallemissionsklasse:
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:
Bruttogewicht:
Anschlusswert:
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer:
Gerätetyp: Einbau /
Vollintegrierbar



SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73HX10UE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse1: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül-/Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Home Connect-fähig über WLAN

Technische Informationen und Zubehör

• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*

- mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
- Glasschon-System
- Inkl. Dampfschutz-Blech

MaRo

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b sh-group.com/de/kundendienst/garantie

SIEMENS

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, varioScharnier für besondere Einbausituationen SN73HX10UE

