


Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI6YMS14E



PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **45 cm breite Geschirrspüler VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade Pro:** liefern zahlreiche Möglichkeiten bei der Beladung deines Geschirrspülers.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: |B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 51 kWh |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken: | 10 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 8.5 l |
| Programmdauer: | 3:45 h |
| Luftschallemissionen: |43 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: |0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: |815 x 448 x 573 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | ...815-875 x 450 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): |1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: |60 mm |
| Verstellbarer Sockel: |Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: |37.1 kg |
| Bruttogewicht: |38.9 kg |
| Anschlusswert: |2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: |205 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005388844 |
| Gerätetyp: | Integrierbar |

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ4CB00 | Vario-Besteckkorb 45cm |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ5000 | Spülhilfe-Set |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |
| SPZ2044 | Tür- und Sockelblende, Edelstahl |
| SPZ5100 | Vario-Besteckkorb |



Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI6YMS14E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60° 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Vario Schublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light weiß

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätegröße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

