

Leistungserklärung

LEK/DOP-Nr.: 94616839-50_01



1. Produkttyp:

Glattschaftnagel 5,0 mm x 110-150 mm blank

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer zur Identifikation des Bauproduktes nach Artikel 11 Absatz 4 der BauPVO:

412 50 110-150

 Vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel

4. Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 der BauPVO: Weißenfelser DRAKENA GmbH Tagewerbener Straße 33 D-06667 Weißenfels (Saale)

 Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 der BauPVo Bevollmächtigter:

DRAKENA, Dipl.-Ing.B.Stiewe

6. System der Leistungsbeständigkeit

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Die notifizierte Stelle TÜV Rheinland LGA Baustoff und Betontechnologie, Kennnummer: 0197, hat eine Erstprüfung nach der Bauproduktrichtlinie ausgestellt.

Prüfbericht Nr. 94616839

8. Wenn das Bauprodukt über eine europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung nach:

DIN EN 14592:2012-07

Holzbauwerke - Stiftförmige Verbindungsmittel

Glattschafnagel mit rundem Querschnitt für Erzeugnisse aus Bauholz für tragende Zwecke.

Maße:

Durchmesser:

5.0 mm

Länge:

110-150 mm

Material:

- Walzdraht aus unlegiertem Stahl nach DIN EN 10016-2
- charakteristische Zugfestigkeit von Draht (f_u) nach DIN EN 10218-1, mindestens 600 N/mm²

Mechanische Festigkeit und Steifigkeit:

- charakteristisches Fließmoment

 $M_{y,k} = 11819 \text{ Nmm}$

- charakteristischer Ausziehparameter in Holz

 $f_{ax.k} = 2,45 \text{ N/mm}^2$

mit einer charakteristischen Dichte pk =350 kg/m³

 $f_{head,k} = 8,57 \text{ N/mm}^2$

charakteristischer Kopfdurchziehparameter in Holz

KLF

mit einer charakteristischen Dichte ρk = 350 kg/m³

charakteristische Zugtragfähigkeit

DAUERHAFTIGKEIT:

- Stahldraht blank (Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1)
- 10. Die Leistung des Produktes gemäß LEK/DOP-Nr.: 94616839-50_01, Glattschaftnagel 5,0 mm x 110-150 mm entspricht der erklärten Leistung nach DIN EN 14592:2012-07. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller Weißenfelser DRAKENA GmbH, Tagewerbener Straße 33, D-06667 Weißenfels (Saale).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Weißenfels (Saale), 16.01.2014, Technologie/Entwicklung, Dipl.-Ing, Maschinenbau, (FH), B. Stiewegel GmbH "DRAKENA"