

## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0



Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	92 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	136 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): .....	35 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): .....	B
Bauform: .....	Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	874 mm
Gerätebreite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	30.3 kg
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Nein
EAN-Nummer: .....	4242004265139
Marke: .....	Constructa
Internationale Bestellbezeichnung: .....	CK121EFE0
Produktkategorie: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Art der Installation: .....	Vollintegriert
Integriertes Zubehör: .....	3 x Eierablage



## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0

---

- CK121EFE0
- Einbau-Kühlautomat

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

### Design

- Flachscharnier
- Einbau, teilentegriert
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller

### Frischhaltesystem

- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte

### Gefriereteil

### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nennspannung: 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Allgemeine Information

## Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier CK121EFE0




**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm



### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.