

Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1
Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás

1.1 Termék azonosító

STALOC Silikon schwarz+transparent

CAS-szám: -
EK-szám (EINECS / ELINCS): -
EC index száma: -
REACH regisztrációs szám: -

1.2 Megfelelő azonosított felhasználása Az anyag vagy keverék ellenjavallt

Azonosított felhasználása Az Ragasztó anyagok, szigetelőanyagok

anyag vagy keverék:

Nem javasolt felhasználása Az -
anyag vagy keverék:

1.3 Részletek a szállító a biztonsági adatlap

Gyártó

STALOC

Flachenauergutstr. 8

A 4020 Linz

Telefon: +43 (0)732 221877

Telefax: +43 (0)732 222489

Szállító

STANKOVSKY Handels GmbH

Flachenauergutstr. 8

A 4020 Linz

Telefon: +43 (0)732 221877

Telefax: +43 (0)732 222489

További információk

STANKOVSKY Handels-GmbH

Útbaigazítás Telefon: +43 (0)732 221877

Útbaigazítás Telefax: +43 (0)732 222489

E-mail (szakavatott személy): office@staloc.com

Weboldal: http://www.staloc.com

Nemzeti kontaktpartner

STANKOVSKY Handels-GmbH

Útbaigazítás Telefon: +43 (0)732 221877

Útbaigazítás Telefax: +43 (0)732 222489

E-mail (szakavatott személy): office@staloc.com

Weboldal: http://www.staloc.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Giftinformationszentrale Wien

24h/d 7d/w

Telefon: +43 (0) 1 4064343

1.5 Felvilágosító rész

Abteilung Produktsicherheit

2. A veszély azonosítása

Hu - 01.12.10

Oldal: 1 tól: 13

Biztonsági adatlapmegfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1
Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:**2.1 Az anyag vagy keverék**Regulation (EC) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2; H319 , Skin Irrit. 2; H315Directive 67/548/EEC:
Xi; R36 , Xi; R38**2.2 Címkézési elemek****2.2.1 Címkézési rendelet (EC) No 1272/2008**

Veszélyt jelző piktogrammok:



Szignál szó:	GHS07
H-mondatok:	Figyelem 315 Bőrirritáló hatású. 319 Súlyos szemirritációt okoz.
P-mondatok:	101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 102 Gyermekektől elzárva tartandó. 270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 303+361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 501 Tartalom/tartály lehelyezése .?.

2.2.2 Címkézés a 67/548/EGK irányelv

Veszélyszimbólumok:



R-mondatok:	Xi Irritatív. 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
S-mondatok:	1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 28 Ha az anyag a bőrre kerül, .? val/vel bőven azonnal le kell mosni. 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

2.3 Egyéb veszélyek

-

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ**3.1 kémiai jellemzése az anyag vagy keverék**

Adatok a készítményhez

3.2 összetétele az anyag vagy keverék

Hu - 01.12.10

Oldal: 2 tól: 13



Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1
Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

Anyag:	EK szám:	CAS-szám:	EU-szám:	REACH sz.:	Koncentráció:	Besorolás: EC 1272/2008(CLP):	Besorolás: 67/548/EEC:
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	240-040-8	15901-40-3			1-5%	Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314	Xn; R21/22 C; R35
Szilika		7631-86-9			1-20%	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	Xi; R36/37/38

Összetevők az EK-expozíciós határértékek

Anyag:	EK szám:	CAS-szám:	EU-szám:	REACH sz.:	Koncentráció:	Besorolás: EC 1272/2008(CLP):	Besorolás: 67/548/EEC:
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	240-040-8	15901-40-3			1-5%	Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314	Xn; R21/22 C; R35
Szilika		7631-86-9			1-20%	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315	Xi; R36/37/38

(A szövege a megadott veszélyességi utalások adják fejezet 16)

3.3 Kiegészítő adatok

A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet..

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános utalások: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Belélegzés után: Gondoskodni kell friss levegőről.

Bőrre jutás után: Bőrrel való érintkezéskor azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal. Bőrirritáció esetén orvoshoz fordulni.

Szembejutás esetén: Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Ezt követően szemorvoshoz fordulni.

Lenyelés után: Rögtön a száját kiöblíteni és sok vizet itatni. Nem hánytatni Azonnal orvost kell hívni.

Az elsősegélyt nyújtó személy védelme: Elsősegélynyújtó : Az önvédelemre ügyelni kell !

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások akut és késleltetett

Tünetek -

Jellege veszély -

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás

Sürgősségi segély -

Kezelés Tüneti kezelés.

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Általános információk

-

5.2 Oltóanyag

Hu - 01.12.10

Oldal: 3 tól: 13

Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

Megfelelő
Alkalmatlan

Széndioxid (CO₂). Száraz oldószer. Porlasztott vízszugár. Hab.
Teljes vízszugár.

5.3 Származó különleges veszélyek az anyag vagy keverék

Nitrogénoxidok (NO_x). Pirolízis-termékek, mérgező.

5.4 Tanácsok tűzoltók

Különleges felszerelések tűzoltásnál

Tűz esetén: A környezeti légműködőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Védőruházat.

Kiegészítő adatok

a kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6. Intézkedések baleset esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.2 Intézkedések a környezetvédelemhez

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.

6.3 Módszerek és anyagok az elhatárolás és a szennyezésmentesítés

Folyadékot anyaggal (homok, kovakő, savkötő univerzálkötő) felitatni. A beszennyeződött tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. Ne használjon kefért vagy sűrített levegőt a felületek vagy ruházat tisztítására.

7. Kezelés és tárolás

Utalások a biztonságos kezeléshez

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Műszaki intézkedések

-

Utalások tűz- és robbanásvédelemre

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

További adatok

-

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel

Műszaki intézkedések és raktározási feltételek

A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.

Csomagolóanyagok

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

Raktárterek és tartályok követelményei

-

Hu - 01.12.10

Oldal: 4 tól: 13

Biztonsági adatlap
megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent
Változat: 1 Nyelv: HU
Termék száma:

Feldolgozva: 15.11.2013
Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

Utalások az együvé rakásra

Sohasem együtt tárolni: Oxidálószer

További információ a raktározás körülményeiről

-

Raktározási osztály 12 non-combustible liquids.

7.3 Bizonyos alkalmazás(ok)

-

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Határértékei foglalkozási expozíciós

Expozíciós határértékek

Anyag:	CAS-szám:	Forrás:	Munkahelyi határértékek:	Csúcskor látozás:	Megjegyzések:
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3				
Szilika	7631-86-9				

EC expozíciós határértékek

Anyag:	CAS-szám:	Forrás:	Munkahelyi határértékek:	Csúcskor látozás:	Megjegyzések:
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3				
Szilika	7631-86-9				

8.1.2 DNEL és PNEC értékek

DNEL-értékek

Anyag:	CAS-szám:	DNEL/DMEL	Ipari kategóriák	Kézműipar	fogyasztó
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3	Lenyelés rövidtávú (heveny)			
		Lenyelés Hosszútáv (ismételt)			
		A bőrrel való érintkezés rövidtávú (heveny)			
		A bőrrel való érintkezés Hosszútáv (ismételt)			
		Inhalálás rövidtávú (heveny)			
		Inhalálás Hosszútáv (ismételt)			
Szilika	7631-86-9	Lenyelés rövidtávú (heveny)			
		Lenyelés Hosszútáv (ismételt)			
		A bőrrel való érintkezés rövidtávú (heveny)			
		A bőrrel való érintkezés Hosszútáv (ismételt)			
		Inhalálás rövidtávú (heveny)			
		Inhalálás Hosszútáv (ismételt)			

PNEC-értékek

Hu - 01.12.10

Oldal: 5 tól: 13

Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

Anyag:	CAS-szám:	PNEC	Munkavállaló, Ipari kategóriák	Munkavállaló, kézműipar	fogyasztó
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3	PNEC víz rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC víz Hosszútáv (folyamatos)			
		PNEC padló rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC padló Hosszútáv (folyamatos)			
		PNEC levegő rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC levegő Hosszútáv (folyamatos)			
Szilika	7631-86-9	PNEC víz rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC víz Hosszútáv (folyamatos)			
		PNEC padló rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC padló Hosszútáv (folyamatos)			
		PNEC levegő rövidtávú (egyszeri)			
		PNEC levegő Hosszútáv (folyamatos)			

8.1.3 Ellenőrző-sávozás

-

8.1.4 További információk

-

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

-

Vegy kezelés

Csak jól szellőztetett helyen használható.

Személyi védőfelszerelés

-

Légzésvédő

A légzőszervek védelme kötelező : aeroszol- vagy ködképződés. Megfelelő légzőszervi védőberendezés: Kombinált szűrőberendezés (DIN EN 141).

Kézvédelem

Megfelelő kesztyűtípus: Butilkaucsuk.

Védőszemüveg

Szorosan záródó védőszemüveg.

Testvédelem

Megfelelő személyi védelem: Overál.

A környezeti expozíció behatárolása és felügyelete

-

Hu - 01.12.10

Oldal: 6 tól: 13



Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

Fogyasztói expozíció korlátozása és felügyelete

Enni, inni, dohányozni, bagózni a munkahelyen nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezzetmosni. Munka után használjon bőrápoló termékeket. A beszennyeződött ruhadarabokat az ismételt használat előtt ki kell mosni.

8.3 Expozíciós forgatókönyv

-

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra

Megjelenés

Forma:	Pép
Szín:	Fekete Átlátszó
Szag:	Szűrő
Szagküszöbérték:	nincs meghatározva

Biztonságra releváns adatok

Paraméter	Érték	Egység	Megjegyzés
Sűrűség:	1,15	g/cm ³	
Csomag sűrűség:			Adatok nem állnak rendelkezésre
pH:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Olvadáspont / olvadási tartomány:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Forráspont hőmérséklet / tartomány:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont:	200	°C	
Tűzveszélyesség:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Alsó gyulladási határ:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Felső gyulladási határ:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanásveszély:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Alsó robbanási határ:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Felső robbanási határ:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Gyulladási hőmérséklet:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Oxidáló tulajdonságok:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Gőznyomás:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív gőzsűrűség:			Adatok nem állnak rendelkezésre
Sebessége párologtató /			Adatok nem állnak rendelkezésre

Hu - 01.12.10

Oldal: 7 től: 13

Biztonsági adatlapmegfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:**párolgási sebesség:****Oldhatóság vízben:****Zsírolékonyság:****Oldékonyság:****log P O / W (n-oktanol / víz):****Viszkozitás:****Oldószer elválasztási vizsgálat:****Oldószer tartalom:**rendelkezésre
gyakorlatilag oldhatatlan
Adatok nem állnak
rendelkezésre
Adatok nem állnak
rendelkezésre
Adatok nem állnak
rendelkezésre
Adatok nem állnak
rendelkezésre
Adatok nem állnak
rendelkezésre
Adatok nem állnak
rendelkezésre**9.2 Egyéb információ**

semmiféle/Semmi

10. Stabilitás és reakcióképesség**10.1 Reakcióképesség**

-

10.2 Kémiai stabilitás

-

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

-

10.4 Kerülendő körülmények

-

10.5 Kerülendő anyagok

Oxidálószer.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

-

10.7 További adatok

-

11. Toxikológiai információk**11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

-

Heveny toxicitás

Anyag:	CAS-szám:	Toxikológiai információk
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3	
Szilika	7631-86-9	

Hu - 01.12.10

Oldal: 8 tól: 13

Biztonsági adatlapmegfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:**Jellegzetes tünetek állatkísérletekben**

-

11.2 Izgató- és maró hatás**Izgató- és maró hatás**

izgató.

Szemizgató hatás

izgató.

Izgató hatás

-

Rézkarc

-

11.3 Szenzibilizáció

-

11.4 Toxicitás ismételt dózis esetén

-

11.5 CMR-hatások (rákkeltő, örökítő anyagot megváltoztató és szaporodást veszélyeztető hatás)**Rákkeltő**

-

Mutagenitás

-

Reprodukciós toxicitás

-

11.6 Kiegészítő adatok

Toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Gyakorlati tapasztalatok

-

Egyéb megfigyelések

-

Általános megjegyzések

-

12. Ökológiai információk**12.1 Nyilvánosságra hozatal ökotoxikológiai hatásairól**

-

Ökotoxicitás

Anyag:	CAS-szám:	Ökotoxicitás
TRIS(CYCLOHEXYLAMIN O)METHYLSILANE	15901-40-3	
Szilika	7631-86-9	

Hu - 01.12.10

Oldal: 9 tól: 13

Biztonsági adatlapmegfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:**12.2 Perzisztencia és Biológiailag lebontható**

-

12.3 Bioakkumulációs potenciálra

-

12.4 Mobilitás

-

12.5 A PBT-tulajdonságok feltárásának eredménye

-

12.6 Más káros hatások

-

12.7 További ökológiai utalások

-

12.8 További utalások

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

13. Ártalmatlanítási szempontok**13.1 Hulladékkezelési módszerek****Szakszerű ártalmatlanítás/Termék**Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló 75/442/EGK és 91/689/EGK EK-
irányelvek mindenkor érvényes változata szerint.**Szakszerű ártalmatlanítás/Csomagolás**A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A szennyezett
göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.**Hulladékbesorolási/hulladékmegjelölési ajánlólista az EHK értelmében**

-

Hulladéktál termék:**Hulladéktál csomagolás****Megjegyzések**

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

14. Szállítási információk**14.1 Szárazföldön történő szállítás (ADR/RID)**

A szállítás hivatalos megjelölése:

UN-szám:**Veszély****cédula:****Megjegyzések:****Csomagolási****csoport:**

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Klasszifikációs kód:

Hu - 01.12.10

Oldal: 10 tól: 13

Biztonsági adatlapmegfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:**14.2 Tengeri úton történő szállítás (IMDG)**

Proper Shipping name:

UN-No.:

Label:

EmS-No:

Special Provisions: -

Remark:

Packing Group:

MFAG:

Marine pollutant:

Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.

14.3 Légi úton történő szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR)

Proper Shipping name:

UN/ID-No.:

Label:

Remark:

Packing Group:

Not a hazardous material with respect to these transportation regulations.

14.4 Levelezési

-

15. Szabályozási információk**15.1 Címkézés**

Veszélyes komponens címkézési

TRIS(CYCLOHEXYLAMINO)METHYLSILANE

Különleges jelölése egyes készítmények

-

15.2 Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok Az adott anyaggal vagy keverékkel

EU-előírások

Adatok az EK 1999/13 sz. irányvonalához, amely a szerves illó (éterikus) vegyületek kibocsátásának korlátozására vonatkozik:

-

Szabályozás (EC) No 2037/2000 anyagokról szóló, az ózonréteget lebontó

-

Szabályozás (EC) No 850/2004 a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

-

Szabályozás (EC) No 689/2008 szóló kiviteléről és behozataláról veszélyes vegyi anyagok

-

648/2004 .számú EK rendelet detergenciákról

-

Hu - 01.12.10

Oldal: 11 től: 13



Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

48/2004 .számú EK rendelet detergenciákról

-

Nemzeti előírások

Relevant legal provisions of the country are taken into account!

Utalások a tevékenység korlátozására

-

Incidens szabályozás

-

Raktározási osztály

12 non-combustible liquids.

Vízveszélyzetési osztály

1 weak water pollutant (WGK 1)

Műszaki utasítások levegőt (TA-Luft)

-

További előírások, korlátozások és rendeletek

-

15.3 További előírások, korlátozások és rendeletek

-

16. Egyéb információk

16.1 Az R mondatok szó szerint a 3. bekezdésben

Rendelet (EC) No 1272/2008

315 Bőrirritáló hatású.

319 Súlyos szemirritációt okoz.

67/548/EGK irányelv

36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

16.2 Képzési jegyzetek

-

16.3 Az alkalmazás ajánlott korlátozása(i)

-

16.4 További információk

Jelen biztonsági adatlapban szereplő adatok a jelenlegi ismereteink szerint megfelelőek a nyomtatás során. Az információk támpontként szolgálnak ezen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározása, feldolgozása, szállítása és ártalmatlanítása ügyében. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak.

Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

Hu - 01.12.10

Oldal: 12 tól: 13

Biztonsági adatlap

megfelelő 1907/2006/ 31 cikk
sz. rendelet (EK) (REACH)

STALOC Silikon schwarz+transparent

Változat: 1

Termék száma:

Nyelv: HU

Feldolgozva: 15.11.2013

Nyomtatás dátuma: 2013.11.15.
Specifikáció száma:

16.5 Módosítási dokumentáció

-

16.6 Adatforrások

-

16.7 Key és meghatározás

-

17. Függelék

17.1 Expozíciós forgatókönyv

-